

# ***Fondamenti di Omeopatia in Odontoiatria***

*A Cura del Dott. Salvatore Bardaro*

## PREPARAZIONE PSICHICA STATO D'ANSIA – AGITAZIONE

### **GELSEMIUM SEMPERVIRENS**

**Iponervoso** - Ansia di anticipazione - Tremori generalizzati -  
Sensazione di arresto cardiaco - Diarrea emotiva - Inibizione mentale e  
motoria

### **IGNATIA AMARA**

**Ipernervoso** - Pauroso – Angosciato – Non si abbandona non collabora –  
Sospira – Nodo in gola – Sensazione Soffocamento - Tachipnea

### **ARGENTUM NITRICUM**

Ansia di anticipazione – Apprensivo – Agitato – Impaziente - Precipitoso per  
l'attesa – Tremoridegli arti – Pallore

### **MOSCHUS**

Isterismo – Teatralità – Contraddittorio – Crisi lipotimicafalia

### **CHAMOMILLA**

Iperestesico pediatrico – Irrequietezza – Agitazione – Intolleranze –  
Capriccioso

## PREPARAZIONE ALLE MANOVRE CHIRURGICHE ENDODONTICHE-ORTODONTICHE

### **ARNICA MONTANA**

Prima scelta azione complessiva - Trauma – Ecchimosi – Dolore – Emorragia  
per cause meccanico-chirurgiche

### **HYPERICUM PERFORATUM**

Traumi delle terminazioni nervose – Dolore acuto – Lancinante irradiato  
aggravato dal contatto e dalle scosse

### **LEDUM PALUSTRE**

Traumi dei nervi e tessuti molli - Dolore sordo e localizzato

### **IPECA**

Scialorrea – Nausea operativa intensa – Facilita le manovre

### **NUX VOMICA**

Preventivo effetti tossici anestetici

### **XRAY**

Preventivo indagini Rx

## PREVENZIONE e TRATTAMENTO EMORRAGIE

### **CHINA REGIA**

Emorragie post-estrattive o intra operatorie – Astenia – Vertigini – Pallore – Ronzii – Sangue rosso scuro

### **ARNICA MONTANA**

Azione emostatica – Emorragie - Sangue rosso vivo – Fragilità dei capillari - Protettore endotelio

### **ACHILLEA MILLEFOLIUM**

Emorragie con sangue fluido rosso brillante

### **CROTALUS HORRIDUS**

Emorragia con sangue nero fluido – Non coagula

## PULPITE ACUTA

### **ARSENICUM ALBUM**

Dolore bruciante - peggioramento notturno – Migliora con bevande calde – Agitazione - Fase pre-ulcerosa, pre-necrotica

### **COFFEA CRUDA**

Dolore lancinante intermittente, parossistico, nevralgico – Migliora con acqua fredda – Iperestesia rumori, tatto

### **HEPAR SULFUR**

Dolore intollerante come una spina - Peggiora con sbalzi termici – Tendenza ascessuale della radice

## ASCESSO DENTALE

### STADIO PRE-ASCESSUALE:

#### **PLANTAGO T.M.**

Azione antisettica – Anti dolorifica

#### **ECHINACEA T.M.**

Azione immuno stimolante anti infiammatoria

#### **FERRUM PHOSPHORICUM – APIS MELLIFICA – ARNICA MONTANA**

Stato congestizio – Flogosi acuta - Differenziati per modalità termiche e dolorifiche

- **Ferrum Phosphoricum** Peggiora la notte, con caldo e con movimento. Migliora con riposo e con fresco
- **Apis Mellifica** Edema, infiammazione acuta e violenta, dolore bruciante e pungente. Irradia da destra a sinistra. Migliora con movimento e aria fredda. Peggiora con pressione, calore, contatto dei vestiti
- **Arnica Montana** Peggiora con contatto e immobilità. Migliora coricandosi

### **BRYONIA**

Congestione del legamento – Sensazione dente più lungo – Dolore lanciaante (tipica Periapicite Acuta) - Forte pressione riduce il dolore

### **AMMONIUM CARBONICUM**

Dolore irradiato alla testa, occhi e orecchie – Ipersensibile al freddo

### **MEZEREUM**

Dolore trafittivo irradiato ossa della faccia regione malare e tempie

### **STADIO SUPPURATIVO:**

#### **HEPAR SULFUR**

Di prima scelta nell'ascesso franco caldo – Pus bianco giallastro – Dolore pungente

#### **MERCURIUS SOLUBILIS**

Tendenza a cronicizzare – Evoluzione linfatica – Adenopatia satellite dolente - Scialorrea abbondante – Alitosi – Lingua con impronte ai bordi

#### **SILICEA**

Tendenza a cronicizzare – Ascesso freddo – tendenza a fistolizzare

#### **PYROGENIUM**

Prevenzione stati settici e infettivi

### **DISODONTIASI DELL'OTTAVO – ALGIA - PERICORONARITE**

#### **CHEIRANTUS CHEIRI**

Elettivo nella disodontiasi dell'ottavo

## GENGIVO STOMATITE – AFTOSI

### RIMEDI DI PRIMA INTENZIONE

#### **PLANTAGO T.M.**

Azione antiflogistica antiemorragica

#### **CALENDULA T.M.**

Azione antisettica antiflogistica

#### **HYDRASTIS T.M.**

Azione cicatrizzante delle ulcere

### FLOGOSI ACUTA

**BELLADONNA**    **Congestione**

**APIS**                    **Edema**

**BRYONIA**            **Secchezza Mucose**

### STADIO ULCEROSO

#### **CANTHARIS**

Gengive con ulcere e vescicole urenti - Sete intensa ma è impossibile bere perché si aggrava il bruciore

#### **MERCURIUS SOLUBILIS H.**

Lezione ulcerosa con sanguinamento, scialorrea, gusto metallico, alitosi. Gengive spongiose, congeste, dolore bruciante. Comparsa di scollamento e piccole tasche suppurate

#### **MERCURIUS SUBLIMATUS CORROSIVUS**

Stesse indicazioni di M. Solubilis H. ma in presenza di maggior aggressività

### INDICAZIONI DI MASSIMA PER LE DILUIZIONI E LA POSOLOGIA:

(In riferimento alle problematiche soprariportate)

Nell'ACUTO si usano le basse concentrazioni (4-5 CH), per brevi periodi (max 4-5 giorni), con alta frequenza di assunzione (anche ogni mezz'ora). Le assunzioni vanno distanziate man mano che la sintomatologia acuta si attenua.

Nel SUB ACUTO-CRONICO si usano concentrazioni più alte (15-30 CH), per periodi più lunghi e con frequenza di assunzione più bassa.